КАТАЛОГ

СоколЭнергия

ОПЫТ И СТАБИЛЬНОСТЬ С 2010 ГОДА

ПРОДУКЦИЯ СОКОЛ-ЭНЕРГИЯ 2 стр.

ПРОДУКЦИЯ ГОСТ 10 стр.



СоколЭнергия

Производство компании «Сокол-Энергия»

Всё из этого раздела изготавливается непосредственно на нашем заводе, нашими специалистами, на высокоточных токарных станках и проходит строгий входящий и исходящий контроль. Мы гарантируем высокое качество, высокую точность, стабильность поставок, цену производителя. Продукция производится из латуни, стали и нержавеющей стали, возможно практически любое покрытие. По многим позициям поддерживается складская программа.

Бонки

Все бонки можно изготовить по чертежам заказчика

Втулки резьбовые опрессовываемые

Обозначение стандарта	Эскиз	Диаметр резьбового отверстия	Назначение
ОСТ 4Г 0.822.002		от М2 до М8	Опресовываются в пластмассе
		от М2 до М4	
		от М2 до М8	

Бонки

Втулки резьбовые развальцовываемые

Обозначение стандарта	Эскиз	Диаметр резьбового отверстия	Назначение
ОСТ 4Г 0.822.003		от М2 до М8	Развальцовываются в изделиях из малоуглеродистой стали, алюминиевых сплавао, текстолита, гетинакса с толщиной стенки от 0,5 до 5,0 мм
		от М2 до М4	

Втулки резьбовые развальцовываемые шестигранные

Обозначение стандарта	Эскиз	Диаметр резьбового отверстия	Назначение
ОСТ 4Г 0.822.004		от М2 до М8	Развальцовываются в изделиях из малоуглеродистой стали, алюминиевых сплавов, текстолита, гетинакса с толщиной стенки от 0,5 до 5,0 мм

ООО «Сокол-Энергия» info@soen.com.ua тел./факс: +38 055 499 03 05 моб.: +38 098 280 34 35, +38 066 054 29 94

Бонки

Втулки резьбовые развальцовываемые под невыпадающие винты

Обозначение стандарта	Эскиз	Диаметр резьбового отверстия	Назначение
ОСТ 4Г 0.822.005		от М3 до М8	Развальцовываются в изделиях из малоуглеродистой стали, алюминиевых сплавов, текстолита, гетинакса с толщиной стенки от 0,5 до 5,0 мм

Втулки резьбовые развальцовываемы шестигранные под невыпадающие винты

Обозначение стандарта	Эскиз	Диаметр резьбового отверстия	Назначение
ОСТ 4Г 0.822.006		от М3 до М8	Развальцовываются в изделиях из малоуглеродистой стали, алюминиевых сплавов, текстолита, гетинакса с толщиной стенки от 0,5 до 5,0 мм

ООО «Сокол-Энергия» info@soen.com.ua тел./факс: +38 055 499 03 05 моб.: +38 098 280 34 35, +38 066 054 29 94

Бонки

Втулик резьбовые ввертываемые

Обозначение стандарта	Эскиз	Диаметр резьбового отверстия	Назначение
ОСТ 4Г 0.822.007		от М2,5 до М16	Ввертываются в изделия из алюминиевых и магниевых сплавов

Втулки резьбовые запресовываемые

Обозначение стандарта	Эскиз	Диаметр резьбового отверстия	Назначение
ОСТ 4Г 0.822.008		от М2 до М5	Запрессовывают-ся в изделия из текстолита, гети-накса и алюминиевых сплавов

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Стойки

		Материал	Покрытие
	ГОСТ 20862-81 (Стойка шестигранная)	латунь, сталь	кадмий, цинк, хром
	ГОСТ 20863-81 (Стойка круглая)	сталь, латунь	кадмий, цинк, хром
	ГОСТ 20864-81 (Стойка круглая)	сталь латунь	кадмий, цинк, хром
	ГОСТ 20865-81 (Стойка шестигранная вн/вн резьба)	латунь, сталь	кадмий, цинк, хром
	ГОСТ 20866-81 (Стойка круглая с лысками)	латунь, сталь	кадмий, цинк, хром
	ГОСТ 20867-81 (Стойка круглая)	латунь, сталь	кадмий, цинк, хром

Невыпадающие винты

		Материал	Покрытие
	ГОСТ 10336-80 (Винт невыпадаюший цилиндр)	сталь, латунь, нержавейка	цинк, кадмий, никель, медь, хром, б/п
	ГОСТ 10337-80 (Винт невыпадающий цилиндр сфера)	сталь, латунь, нержавейка	
	ГОСТ 10338-80 (Винт невыпадающий шестигранник)	сталь, латунь, нержавейка	
	ГОСТ 10339-80 (Винт невыпадающий потай)	сталь, латунь, нержавейка	
	ГОСТ 10341-80 (Винт невыпадающий полукруг)	сталь, латунь, нержавейка	
	ГОСТ 10344-80 (Винт невыпадающий накатанная голова)	сталь, латунь, нержавейка	

*Тип покрытия и тип материал изделий уточняйте у Наших менеджеров.

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Другая продукция СЕ

	Материал	Покрытие
ГОСТ 14799-85 (Заклепка потай угол 120 градусов)	сталь латунь алюминий	цинк, кадмий, никель, медь, хром, б/п
ГОСТ 14801-85 (Заклепка плоская голова)	сталь, латунь, алюминий	
ГОСТ 11074-93 (Винт установочный внутренний шестигранник тупой конец)	сталь, нержавейка	
ГОСТ 11075-93 (Винт установочный цилиндрический конец шестигранник)	сталь,нержавейка	
ГОСТ 1476-93 (Винт установочный шлиц острый конический конец)	сталь, нержавейка, латунь	
ГОСТ 1477-93 (Винт установочный шлиц плоский конец)	сталь, нержавейка, латунь	
ГОСТ 1483-84 (Винт установочный с шестигранной головкой, острый конец)	сталь, нержавейка	
ГОСТ 17473-80 (Винт полукруг)	сталь, латунь, нержавейка	
ГОСТ 17474-80 (Винт полупотай)	сталь, латунь, нержавейка	
ГОСТ 17475-80 (Винт потай)	сталь, латунь, нержавейка	
ГОСТ 25933-83 (Винт цилиндр уменьшенный)	сталь, латунь	
ГОСТ 11644-80 (Винт цилиндр скругленный)	сталь, латунь, нержавейка	
АРТ СК 11003 (Винт антивандальный)	сталь	
ГОСТ 22032-76 (Шпильки с ввинчиваемым концом)	сталь, нержавейка	
ГОСТ 22034-76 (Шпилька)	сталь	
ГОСТ 22039-76 (Шпильки с ввинчиваемым концом)	сталь	
ГОСТ 22042-76 (Шпилька)	латунь, сталь	

*Тип покрытия и тип материал изделий уточняйте у Наших менеджеров.

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Другая продукция СЕ

	Материал	Покрытие
ГОСТ 22376-77 (Лепестки двухсторонние)	латунь	цинк, кадмий, никель, медь, хром, б/п
ГОСТ 18678-73 (Чашка пломбировочная)	сталь	

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИКА

	Материал	Покрытие
ГОСТ 7805-80 (Болт шестигранная головка)	сталь	цинк, кадмий, никель, медь, хром
ГОСТ 1491-80 (Винт цилиндр)	нейлон, полиамид	цинк, кадмий, никель, медь, хром, б/п
ГОСТ 5927-80 (Гайка шестигранная)	нейлон, полиамид	цинк, кадмий, никель, медь, хром, б/п
АРТ СК 41001 (Шайба диэлектрическая)	нейлон, поликарбонат, стеклотекстолит, фиброкартон, полиоксиметилен, гетинакс	
АРТ СК 91001 Изолятор транзистора	нейлон	б/п
DIN 84 (ISO 1207) Винт с цилиндрической головкой со шлицем	нейлон, полиамид	латунь, медь, алюминий, пластик
DIN 7985 (ISO 7045) Винт с цилиндрической головкой с закругленным торцем и крестообразным шлицем типа Philips H или Pozidriv Z. Класс изделия А	нейлон, полиамид	латунь

*Тип покрытия и тип материал изделий уточняйте у Наших менеджеров.

СоколЭнергия

ГОСТ

ГОСТ

В этом разделе собран крепеж отечественных производителей, произведенный по ГОСТ, только по ГОСТ и строго по ГОСТ. Мы понимаем важность соблюдения стандартов для высокоответственных производств и гарантируем стабильно высокое качество продукции. Кроме собственного производства мы работаем с более чем 50-ю производителями, чтобы Вы могли купить нужный Вам ассортимент в одном месте.

ГОСТ **КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ**

		Материал	Покрытие
	ГОСТ 10299-80 Заклепка полукруг	сталь, латунь, алюминий, нержавейка	цинк, кадмий, никель, медь, хром, б/п
	ГОСТ 10300-80 Заклепка потай	сталь, латунь, алюминий, нержавейка	
	ГОСТ 10303-80 Заклепки с плоской головкой	сталь, латунь, алюминий, нержавейка	
	ГОСТ 12639-80 Заклепка пустотелая плоская голова	сталь, латунь, алюминий, нержавейка	
	ГОСТ 12640-80 Заклепка потай, пустотелая	сталь, латунь, алюминий, нержавейка	
	ГОСТ 12641-80 Заклепка полупустотелая полукруглая голова	сталь, латунь, алюминий, нержавейка	
	ГОСТ 12642-80 Заклепка полупустотелая плоская голова	сталь, латунь, алюминий, нержавейка	
	ГОСТ 12643-80 Заклепка полупустотелая потайная голова	сталь, латунь, алюминий	
	ГОСТ 11371-80 Шайба	сталь, латунь, алюминий, медь, нерж. сталь, пластик, нейлон, полиаммид	
	ГОСТ 10450-80 Шайба уменьшенная	сталь, латунь, алюминий, медь, нерж. сталь, пластик, нейлон, полиаммид	
	ГОСТ 10462-81 Шайба стопорная с внутренними зубцами	сталь, латунь, нержавейка, латунь (бронза)	
	ГОСТ 10463-81 Шайба стопорная с наружными зубцами	сталь, латунь, нержавейка, латунь (бронза)	
	ГОСТ 10464-81 Шайба стопорная оцинкованная с упругими зубцами (вогнутая)	сталь, латунь, нержавейка, латунь(бронза)	
	ГОСТ 10906-78 Шайба косая квадратная клиновая	сталь	

*Тип покрытия и тип материал изделий уточняйте у Наших менеджеров.

ГОСТ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Материал	Покрытие
ГОСТ 13438-68 Шайба сферическая	сталь, нержавейка	цинк, кадмий, никель, медь, хром, б/п
ГОСТ 13463-80 Шайба стопорная с лапкой	сталь, нержавейка	
ГОСТ 13465-77 Шайба стопорная с носком	сталь, нержавейка	
ГОСТ 13941-86 Кольцо пружинное упорное плоское внутреннее концентрическое	сталь	
ГОСТ 13942-86 Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические	сталь	
ГОСТ 13943-86 Кольца пружинные упорные плоские внутренние эксцентрические	сталь	
ГОСТ 6402-70 Шайба пружинная гровер	сталь, латунь (бронза), нержавейка	
ГОСТ 6958-80 Шайба увеличенная	сталь, латунь, нержавейка	
ГОСТ 9649-78 Шайба для пальцев	сталь, нержа-вейка	
ГОСТ 10619-80 Саморез потай тупой конец крест	сталь	
ГОСТ 10621-80 Саморез полукруг тупой конец крест	сталь	
ГОСТ 11650-80 Саморез полукруг острый конец крест	сталь	
ГОСТ 11652-80 Саморез потай острый конец крест	сталь	
ГОСТ 1144-80 Шуруп полукруг шлиц	сталь, латунь	
ГОСТ 1145-80 Шуруп потай крест	сталь, латунь	

*Тип покрытия и тип материал изделий уточняйте у Наших менеджеров.

ГОСТ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Материал	Покрытие
ГОСТ 10657-80 Гайка круглая со шлицем	сталь, латунь, нержавейка	цинк, кадмий, никель, медь, хром, б/п
ГОСТ 11860-85 Гайка колпачковая	сталь, латунь, нержавейка	
ГОСТ 11871-88 Гайка круглая	сталь, латунь, нержавейка	
ГОСТ 15523-70 Гайка шестигранная высокая	сталь, латунь, нержавейка	
ГОСТ 5915-80 Гайка шестигранная	сталь, латунь, нержавейка	
ГОСТ 5916-80 Гайка шестигранная низкая	сталь, латунь, нержавейка	
ГОСТ 5918-80 Гайка корончатая прорезная	сталь, латунь, нержавейка	
ГОСТ 5919-73 Гайка корончатая прорезная	сталь, латунь, нержавейка	
ГОСТ 5929-80 Гайка шестигранная низкая	сталь, латунь, нержавейка	
ГОСТ 5929-80 Гайка низкая	сталь, латунь, нержавейка	
ГОСТ 5931-70 Гайки шестигранные особо высокие	сталь	
ГОСТ 3032-80 Гайка барашек	сталь, латунь, нержавейка	
ГОСТ 9064-75 Гайка	сталь	
ГОСТ 7795-80 Болты с уменьшенной головкой и направляющим подголовком	сталь	
ГОСТ 7796-70 Болт с шестигранной уменьшенной головой	сталь	

*Тип покрытия и тип материал изделий уточняйте у Наших менеджеров.

ГОСТ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Материал	Покрытие
ГОСТ 7798-80 Болт с неполной резьбой	сталь	цинк, кадмий, никель, медь, хром, б/п
 ГОСТ 3033-79 Болт откидной	сталь	
 ГОСТ 4751 Рым-болт	сталь	
ГОСТ 7808-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой	сталь	
ГОСТ 3128-70 Штифт цилиндрический	сталь, латунь, нержавейка	
ГОСТ 397-79 Шплинт	сталь, латунь, нержавейка	

*Тип покрытия и тип материал изделий уточняйте у Наших менеджеров.

В каталоге Сокол-Энергия 6 разделов и около 19 000 наименований. Если умножить все возможные покрытия на все возможные материалы и типо-размеры, и узнать количество вариантов, то получится, что мы рады предложить Вам около 480 000 номенклатурных единиц стандартизированного крепежа. Прибавьте к этому изготовление нестандартных деталей по вашим чертежам, и число будет стремиться к бесконечности. Мы можем многое и профессионально работаем для того, чтобы, в свою очередь, было удобно работать Вам!



Мировой лидер в производстве установочных стоек немецкая компания DREMEC GMBH и Сокол-Энергия стратегические партнеры с 2010 года. Сокол-Энергия эксклюзивный дилер продукции DREMEC GMBH в Украине. Главной чертой продукции и философией компании является бескомпромиссное качество. DREMEC GMBH – обладает рядом патентов на производимую продукцию. На значительную часть изделий из каталога мы поддерживаем складскую программу.



В этом каталоге представлен крепеж из Европы. DIN (сокр.) — нем. Deutsches Institut für Normung e.V. — Немецкий институт по стандартизации. Поставляя крепеж по стандартам DIN, мы работаем только с европейскими производителями и никогда не стремимся удешевить товар за счет ухудшения качественных характеристик. Поддерживается складская программа.



В этом каталоге мы собрали самый ответственный крепеж, изготовленный по отраслевым стандартам. При производстве используются более строгие допуски, высокопрочные и облегченные материалы. Мы понимаем важность соблюдения стандартов для высокоответственных производств и гарантируем стабильно высокое качество продукции. На значительную часть изделий из каталога мы поддерживаем складскую программу.

СоколЭнергия

ООО «Сокол-Энергия»
Украина, 74900,
Херсонская обл.,
г. Нова Каховка,
пр-т Днепровский, д. 55

Тел./факс: +38 055 499 03 05
Моб./тел.: +38 098 280 34 35
+38 066 054 29 94

info@soen.com.ua